

LISTA DE PRECIOS DE LA SOCIEDAD OOO "TRAKTOR"

CIF: 7403004931

Dirección: calle Lenin, 10, 456580 Yemanzhelinsk, Chelyábinskaya oblast, Federación Rusa

www.ypaneu.pdf







Dirección de departamento de ventas: calle Kuibyshev, 1A, Yemanzhelinsk

Tlf. +7 (351-38) 2-41-04, +7 (351) 22-00-128

www.минитрактор.рф

62

75

MODELO DEL TRACTOR	FOTO	potencia del motor, h.p.	cantidad de cilindros	tipo de accionamiento	transmisión (delantero/trasero)	reductor de velocidad	dirección asistida hidráulica	embrague de dos discos	salida hidráulica	bloqueo del eje trasero	eje de toma de fuerza, 540 rpm	eje de toma de fuerza, 1000 rpm	cabina	distancia ajustable de ruedas delanteras	distancia ajustable entre ruedas traseras	Conector de 7 pines	DESCRIPCION	Precio, RUR	Precio, USD	Precio, EUR
Mini-tractores Uralets																				
Uralets 220		22	2	2x4	6/2	○	○	○	○	○	540	○	○	●	●	○	Distancia entre ruedas ajustable, asiento mejorado, palancas reforzadas para accesorios, guardabarros delanteros, retrovisores, nuevo motor de arranque	189 000	3 050	2 625
Uralets 2206 con bloqueo del eje trasero		22	2	4x4	6/2	○	○	○	●	●	540	○	○	○	●	●	El tractor de tracción total, las palancas reforzadas para accesorios, las guardabarros delanteras, la vía delantera no regulado	248 000	4 000	3 310
Uralets 2206 con bloqueo del eje trasero y dirección asistida hidráulica		22	2	4x4	6/2	○	●	○	●	●	540	○	○	○	●	●	El tractor de tracción total, las palancas reforzadas para accesorios, las guardabarros delanteras, la vía delantera no regulado	256 000	4 130	3 415
Mini tractores Jinma																				
JM-244 mg Jinma		24	3	4x4	6/2	○	●	○	●	●	540	1000	○	○	●	●	Acoplamiento para remolque, contador de horas, retrovisores, embrague de disco único, capó de metal	318 000	5 130	4 240
JM-244 cg Jinma		24	3	4x4	12/4	●	●	●	●	●	540	1000	○	○	●	●	Reductor de la velocidad, embrague de 2 discos, capó de metal, acoplamiento para remolque, espejos retrovisores	335 000	5 410	4 470
JM-244 kpl Jinma		24	3	4x4	6/2	●	●	●	●	●	540	1000	●	○	●	●	Acoplamiento para el remolque, contador de horas, cabina LUX, reductor de la velocidad, sin cargas traseras, filtro hidráulico	423 000	6 830	5 640

LISTA DE PRECIOS DE LA SOCIEDAD OOO "TRAKTOR" del 19.04 2018

Dirección: calle Lenin, 10, 456580 Yemanzhelinsk, Chelyábinskaya oblast, Federación Rusa

Dirección de departamento de ventas: calle Kuibyshev, 1A, Yemanzhelinsk

tif. +7 (351-38) 2-41-04, +7(351) 22-00-128











CIF: 7403004931

www.ypaneu.pb


cambio





61

76

	Nombre del producto	Producto	modelo	toma, m	accionamiento	dimensiones, LxWxH, m	peso kg	para tractores	particularidades	Precio sin IVA	Precio, \$	Precio, €uro
Cultivadores												
1	Arado 1L-220		1L-220	0,40	-	1.5x0.6x0.6	64	desde 16 h.p.		7 050,00p.	117	94
2	Arado 1L-320		1L-320	0,60	-	2.0x0.9x0.6	95	desde 22 h.p.		9 000,00p.	150	120
3	Arado rotativo		H10.00.100	0.6-0.7	BOM 540	1.6x1.2x1	170	desde 22 h.p.	productividad 0.48-0.54 hectárea/h, profundidad de excavación 16-18cm	44 300,00p.	734	589
4	El tamaño de los arados rotativos está indicado según el tamaño del arado											
5	Arado rotativo 1GQN-220		1GQN-220	2,10	BOM-540	2.3x0.8x0.8	435	desde 60 h.p.	MTZ-80 cardan en el set	58 050,00p.	962	772
6	Arado rotativo 1GQN-180 reductor grande		1GQN-180	1,70	BOM-540	1.9x0.8x0.8	350	desde 40 h.p.	cardan en el set	53 400,00p.	885	710
7	Arado rotativo 1GQN-160 reductor medio		1GQN-160	1,50	BOM-540	0.9x1.88x1.0	248	desde 24 h.p.	JM-244, DF-244 cardan en el set	36 900,00p.	611	491
8	Arado rotativo 1GQN-140		1GQN-140	1,30	BOM-540	0.9 x 1.6 x 1.0	218	desde 24 h.p.	JM-244, DF-244 cardan en el set	33 050,00p.	548	440
9	Arado rotativo 1GQN-120		1GQN-120	1,10	BOM-540	0.9x1.35x1.0	177	desde 18 h.p.	Uralets 180, JM-200 cardan en el set	30 500,00p.	505	406
1	Sembradora de patatas		KC-2-MT	1,40	Rueda		150	desde 22 h.p.	Uralets 180, 220 JM-200, 244	31 000,00p.	514	412
2	Cosechadora de patatas		KC-2MT	0,54	BOM 540		220	desde 22 h.p.	Uralets 220, 220 JM-200, 244 cardan en el set	45 000,00p.	746	599
3	Recalzador		OCM-33000	1,50	-	0.6x1.5x0.5	41	desde 16 h.p.	carcasa del recalzador 3 piezas, ruedas de apoyo 2 piezas.	15 300,00p.	254	204
4	Cultivadora		OCM-50005	1,50	-	0.6x1.5x0.5	40	desde 16 h.p.	Cultivadora con pata 270 mm - 5 piezas	16 950,00p.	281	226
5	Rociador Zaria 300 l		Zaria 300l	9,00	electr.	-	90	desde 18 h.p.	Para el laboreo de cultivos agrícolas	77 000,00p.	1 275	1 024
Aperos de heno												
1	Desbrozadora Varna biela metalica		9G-1.6	1,60	BOM 540	1.0x1.6x0.8	110	desde 18 h.p.	Uralets 180, 220 JM-200, 244 cardan en el set	26 500,00p.	439	353
2	Desbrozadora 1.4		9G-1.4	1,40	BOM 540	1.0x1.4x0.8	106	desde 16 h.p.	Uralets 160, 220 cardan en el set	22 900,00p.	380	305
4	Desbrozadora 1,8		9G-1.8	1,80	BOM 540	1.0x1.8x0.8	115	desde 24 h.p.	JM-244, DF-244 cardan en el set	24 500,00p.	406	326
5	Desbrozadora rotativa		H17.00.000-01	1,30	BOM 540	2.2x0.64x0.75	144	desde 18 h.p.	2 discos, 6 cuchillas, rotor accionado por correa	52 250,00p.	866	695

	Nombre del producto	Producto	modelo	toma, m	accionamiento	dimensiones, LxWxH, m	peso kg	para tractores	particularidades	Precio sin IVA	Precio, \$	Precio, €uro
6	Enfardadora 0850		Uralets 0850	0,80	BOM 540	1.15x1.30x1.20	390	desde 20 h.p.	La dimensión del rollo 0,5x0,7 m, la productividad 80-120 rollos / hora	156 300,00p.	2 588	2 078
7	Enfardadora 0870		Uralets 0870	0,80	BOM 540	1.30x1.30x1.35	440	desde 30 h.p.		167 400,00p.	2 772	2 225
8	Rastrillo volteador con 1 brazo 4 discos diente 6mm		-	2,20	-	1.1x2.2x0.8	116	desde 18 h.p.	1 brazo por 4 discos, RF	21 200,00p.	352	282
9	Rastrillo 2.1m		ГHT	2,10	-	0.6x2.1x0.8	110	desde 12 h.p.	agarre 2,1 m, 28 dientes de un rastrillo	15 000,00p.	249	200
10	Rastrillo 2.6m		ГHT	2,60	-	0.6x2.6x0.8	118	desde 12 h.p.	agarre 2,6m, 36 dientes de un rastrillo	15 900,00p.	264	212
Aperos para céspedes												
2	Dezbroadora - trituradora de martillos 1,25m		H22.00.100	1,25	BOM 540		160	desde 18 h.p.	Numero de cuchillos: 36	49 300,00p.	817	656
3	Dezbroadora - trituradora de martillos 1.45m		H22.00.200	1,45	BOM 540		175	desde 22 h.p.	Numero de cuchillos: 42	57 700,00p.	956	767
4	Bruza para campos de fútbol			1,69	-	1,78x1,54x0,23	70	desde 18 h.p.		33 900,00p.	562	451
Aperos para quitar nieve y publicos												
1	Aplanadora giratoria		H16.00.250-01	1,50	-			desde 18 h.p.	Número de colmillos 7 piezas, sin cilindros hidráulicos, para Uralets/JM	16 950,00p.	281	226
2	Aplanadora giratoria 7 dientes		H16.00.250	1,50	-			desde 20 h.p.		18 650,00p.	309	248
4	Cuchilla de tracero 1,2m		H11.01.100	1,20	-	0.4x1.2x0.8	40	desde 16 h.p.	Espesor de metal de 3 mm, refuerzos adicionales	6 950,00p.	116	93
5	Cuchilla de tracero 1,5m		H11.01.100-01	1,50	-	0.4x1.5x0.8	50	desde 20 h.p.	Espesor de metal de 3 mm, refuerzos adicionales	7 900,00p.	131	105
6	Cuchilla para quitar nieve JM		H13.00.000	1,80	ГЦ	0.8x1.8x0.8	140	desde 20 h.p.	rotativo, para tractores DF-JM-MJ, Chelyabinsk	24 600,00p.	408	327
7	Cuchilla para quitar nieve con cilindro giratorio JM		H13.00.000	1,80	ГЦ	0.8x1.8x0.8	140	desde 20 h.p.	con cilindro giratorio, para tractores DF-JM-MJ	31 000,00p.	514	412
8	Cuchilla para quitar nieve Uralets		H12.00.100	1,50	ГЦ	0.4x1.5x0.8	120	desde 18 h.p.	rotativo, para tractores "Uralets" 160-220, Chelyabinsk	23 800,00p.	395	317
9	Cuchilla para quitar nieve con cilindro giratorio Uralets		H12.00.100	1,50	ГЦ	0.4x1.5x0.8	120	desde 18 h.p.	con cilindro giratorio, para tractores "Uralets" 160-220, Chelyabinsk	30 000,00p.	497	399
10	Quitanieve rotórico 1.4m		H14	1,40	BOM 540	1.4x1.1x1.3	108	desde 16 h.p.	El rango del lanzamiento de nieve es de 5-12 m. (8-20 m para MTZ), la dirección de lanzamiento es derecha / izquierda	27 120,00p.	450	361
11	Quitanieve rotórico MT3 2m		H23	2,01	BOM 540	1.2x2.01x1.4	165	desde 25 h.p.		41 530,00p.	688	552
12	Bruza		H03.00.300-01	1,40	BOM 540	1.5x1.8x0.8	125	desde 18 h.p.	sin tanque, la cantidad de discos para bruzas es de 30 piezas, la dirección de lanzamiento es hacia la derecha	39 830,00p.	660	530
13	Bruza con cajon		H03.11.360	1,40	BOM 540	1.5x1.8x0.8	125	desde 18 h.p.	con tanque, la cantidad de discos para bruzas es de 30 piezas, la dirección de lanzamiento es hacia la derecha	43 220,00p.	716	575

	Nombre del producto	Producto	modelo	toma, m	accionamiento	dimensiones, LxWxH, m	peso kg	para tractores	particularidades	Precio sin IVA	Precio, \$	Precio, €uro
Carga y transporte												
1	Cargador frontal hidráulico para Uralets con un caparazón de cabina, una bomba adicional y tanque hidráulico		ФП-УР-ДГН	1,20	НШ	1.2x1.0x1.5	250	desde 18 h.p.	carcasa de la cabina, tanque hidráulico separado, НШ adicional, capacidad de carga 250 kg	110 000,00p.	1 822	1 462
2	Cargador frontal hidráulico para Uralets con un caparazón de cabina, una bomba adicional y tanque hidráulico QUIJAL		ФП-УР-ДГН	1,20	НШ	1.2x1.0x1.5	250	desde 18 h.p.	carcasa de la cabina, tanque hidráulico separado, NS adicional, capacidad de carga 250 kg De quijal	125 000,00p.	2 070	1 662
5	Cargador frontal hidráulico 244 RF		ФП-JM	1,20	НШ	2,7x1.3x1.2	250	desde 24 h.p.	altura de elevación 2,1 m, capacidad de carga 250 kg, capacidad del cucharón 160 litros (1,3 * 0,57 * 0,42), Chelyabinsk	110 000,00p.	1 822	1 462
6	Cargador frontal hidráulico 244 PΦ QUIJAL		ФП-JM quijal	1,20	НШ	2,7x1.3x1.2	300	desde 20 h.p.	altura de elevación 2,1 m, capacidad de carga 250 kg, Chelyabinsk	125 000,00p.	2 070	1 662
8	H04.00.100 cajón tracero 1,2m			1,20	-	0.8x1.2x0.8	50	desde 16 h.p.	0.26 metro cúbico	8 500,00p.	141	113
9	H04.00.100 cajón tracero 1,4m			1,40	-	0.8x1.4x0.8	70	desde 16 h.p.	0.31 metro cúbico	9 000,00p.	150	120
10	Varilla mecánica telescópica Uralets		H04.06.010	-	-	-	-	-	para el CUERPO, en el reemplazo de la varilla media del tractor. Para Uralets, JM, MJ y otros	3 390,00p.	57	46
11	Varilla mecánica telescópica JM		H04.06.010-01	-	-	-	-	-	para el CUERPO, en el reemplazo de la varilla media del tractor. Para Uralets, JM, MJ y otros	3 560,00p.	59	48
12	Varilla hidráulica		-	-	-					7 430,00p.	124	99
13	Semirremolque volquete 1,5t		Π03.00.400	capacidad de carga 1,5 t	-	3.2x1.5x1.2	320	desde 16 h.p.	equipo eléctrico, PSM, RF	63 000,00p.	1 044	838
14	Semirremolque volquete 1,0t		Π03.00.500	capacidad de carga 1.0 t	-	2.75x1.3x0.7	230	desde 12 h.p.	equipo eléctrico, PSM, RFэл оборудование, ПСМ, РФ	53 000,00p.	878	705

	Nombre del producto	Producto	modelo	toma, m	accionamiento	dimensiones, LxWxH, m	peso kg	para tractores	particularidades	Precio sin IVA	Precio, \$	Precio, €uro
Otro												
1	Excavadora 3H profundidad 1.7m		H18.00.000	0,31	HIII			desde 18 h.p.	profundidad de excavación 1.7m, giro de aguilón 170g., capacidad de cuchara 25l, posibilidad de colocar un remolque sin quitar la excavadora, Emanzhelinsk	111 000,00p.	1 838	1 476
2	Cangilón de excavadora pequeño 16 litros		H18	0,21	-	-		desde 18 h.p.	Cangilón estrecho	5 100,00p.	85	68
3	Cangilón de excavadora		H18	0,68	-	-		desde 18 h.p.	Cangilón ancho para cargar y descargar	5 100,00p.	85	68
4	Excavadora EYP profundidad 1.7m		eYp	0,26	HIII	1.5x1.5x2.1	280	desde 18 h.p.	profundidad de excavación 1.7m, giro de aguilón 120g., capacidad de cuchara 26l, Chelyabinsk	160 000,00p.	2 650	2 127